

Ocena funkcjonowania urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami

Lp.	Wytwórca	Rodzaj	Typ	Nr fabryczny	Nr ewidencyjny	Lokalizacja Sosnowiec	Rok budowy	Udźwig [kg]	Liczba przystanków	Ilość	Urządzenie dźwigowe sprawne (TAK / NIE) grudzień 2025 r. wykonawca: PUH Lidia Nikiel	Uwagi	Status	Koszt zakupu wind i platform	Rodzaj drogi
1	2	3	4	5	6	10	7	8	9	11	12	13			15
1	Lift Plus PL Kaczmarczyk SP. J.	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP4932	3005000219	Przejście podziemne pod ul. 3 Maja (Pocztą)	2015	225	2	1	TAK	1 naprawa	Naprawiona	91 671,34 zł	Powiatowa
2	Lift Plus PL Kaczmarczyk SP. J.	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP4936	3005000220	Przejście podziemne pod ul.3 Maja (Pocztą)	2015	225	2	1	TAK	1 naprawa	Naprawiona	91 671,34 zł	Powiatowa
3	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11885	3005000258	Przejście podziemne ul. Narutowicza/ 3 Maja - bieg schodów 1	2017	300	2	1	TAK	Pyzytywna rewizja UDT 18.08.2025	Sprawna	20 502,90 zł	Węzeł przesiadkowy
4	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11883	3005000257	Przejście podziemne ul. Narutowicza/ 3 Maja - bieg schodów 2	2017	300	2	1	TAK	1 naprawa. Pyzytywna rewizja UDT 18.08.2025	Naprawiona	20 502,90 zł	Węzeł przesiadkowy
5	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11879	3005000256	Przejście podziemne ul. Narutowicza/ 3 Maja - bieg schodów 3	2017	300	2	1	TAK	1 naprawa. Pyzytywna rewizja UDT 18.08.2025.	Naprawiona	20 502,90 zł	Węzeł przesiadkowy
6	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11877	3005000255	Przejście podziemne ul. Narutowicza/ 3 Maja - bieg schodów 4	2017	300	2	1	NIE Urządzenie wyłączone z ruchu	Konieczna wymiana stacji ładowania, styków ładowania, pilota przywołania, wymiany rolek i przewodników.	Naprawa w trakcie procedowania (w trakcie dostawy części), naprawa planowana do końca stycznia 2026 roku.	20 502,90 zł	Węzeł przesiadkowy
7	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11912	3005000241	Przejście podziemne ul. Narutowicza – Szkolna – bieg schodów 1	2017	300	2	1	NIE Urządzenie wyłączone z ruchu	Konieczna wymiana sterownika wraz z płytą główną, wiązek przewodów w związku z działalnością dzikich gryzoni. 1 naprawa. Pozytywna rewizja UDT: 22.05.2025	Naprawa w trakcie procedowania (w trakcie dostawy części), naprawa planowana do końca stycznia 2026 roku.	61 424,59 zł	Węzeł przesiadkowy

8	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11913	3005000242	Przejście podziemne ul. Narutowicza – Szkolna – bieg schodów 3	2017	300	2	1	NIE Urządzenie wyłączone z ruchu	Konieczna wymiana sterownika wraz z płytą główną, wiązek przewodów w związku z działalnością gryzoni. 1 naprawa. Pozytywna rewizja UDT: 22.05.2025	Naprawa w trakcie procedowania (w trakcie dostawy części), naprawa planowana do końca stycznia 2026 roku.	62 046,97 zł	Węzeł przesiadkowy
9	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami- elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11914	3005000243	Przejście podziemne ul. Narutowicza – Szkolna – bieg schodów 4	2017	300	2	1	NIE Urządzenie wyłączone z ruchu	Konieczna wymian wiązki przewodów wraz z zaprogramowaniem sterownika. 1 naprawa. Pozytywna rewizja UDT: 22.05.2025	Naprawa w trakcie procedowania (w trakcie dostawy części), naprawa planowana do końca stycznia 2026 roku.	62 046,98 zł	Węzeł przesiadkowy
10	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11915	3005000244	Przejście podziemne ul. Narutowicza – Szkolna – bieg schodów 5	2017	300	2	1	TAK	2 naprawy. Pozytywna rewizja UDT: 22.05.2025	Naprawiona	61 097,67 zł	Węzeł przesiadkowy
11	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami- elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11871	3005000253	Wiadukt w ciągu ul. Narutowicza nad ul. 3 Maja – bieg schodów 1	2017	300	2	1	NIE Urządzenie wyłączone z ruchu	Całoroczne wyłączenie platformy z użytkowania z uwagi na fakt, że koszt naprawy ww. platformy, porównywalny jest z kosztami zakupu nowej platformy typu V65	Naprawa nie rentowna	78 691,20 zł	Węzeł przesiadkowy
12	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11872	3005000254	Wiadukt w ciągu ul. Narutowicza nad ul. 3 Maja –bieg schodów 2	2017	300	2	1	NIE Urządzenie wyłączone z ruchu	Całoroczne wyłączenie platformy z użytkowania z uwagi na fakt, że koszt naprawy ww. platformy, porównywalny jest z kosztami zakupu nowej platformy typu V65.	Naprawa nie rentowna	78 691,20 zł	Węzeł przesiadkowy
13	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	12085	3005000271	Przejście podziemne pod ul. Piłsudskiego – Grabowa – bieg schodów 2	2017	300	2	1	TAK	1 naprawa. Pozytywna rewizja UDT w dniu 25.09.25 . Zalecana wymiana styków i stacji ładowania, pilotów	Naprawa w trakcie procedowania (w trakcie dostawy części), naprawa planowana do końca stycznia 2026 roku.	39 118,92 zł	Węzeł przesiadkowy
14	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	12102	3005000272	Przejście podziemne pod ul. Piłsudskiego – Grabowa – bieg schodów 3	2017	300	2	1	TAK	Pozytywna rewizja UDT w dniu 25.09.25 . Zalecana wymiana styków i stacji ładowania, pilotów.	Naprawa w trakcie procedowania (w trakcie dostawy części), naprawa planowana do końca stycznia 2026 roku.	39 118,92 zł	Węzeł przesiadkowy
15	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	12082	3005000273	Przejście podziemne pod ul. Piłsudskiego – Grabowa – bieg schodów 4	2017	300	2	1	TAK	Pozytywna rewizja UDT w dniu 25.09.25 . Zalecana wymiana styków i stacji ładowania, pilotów.	Naprawa w trakcie procedowania (w trakcie dostawy części), naprawa planowana do końca stycznia 2026 roku.	39 118,92 zł	Węzeł przesiadkowy
16	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	12086	3005000274	Przejście podziemne pod ul. Piłsudskiego – Grabowa – bieg schodów 5	2017	300	2	1	TAK	Pozytywna rewizja UDT w dniu 25.09.25 . Zalecana wymiana styków i stacji ładowania, pilotów.	Naprawa w trakcie procedowania (w trakcie dostawy części), naprawa planowana do końca stycznia 2026 roku.	39 118,92 zł	Węzeł przesiadkowy

17	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11884	3005000264	Przejście podziemne pod ul. Piłsudskiego – Jastrzębia – bieg schodów 2	2017	300	2	1	TAK	1 naprawa. Urządzenie dźwigowe uległo dewastacji. Pyzytywna rewizja UDT 18.08.2025.	Naprawiona	77 620,72 zł	Węzeł przesiadkowy
18	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11876	3005000263	Przejście podziemne pod ul. Piłsudskiego – Jastrzębia – bieg schodów 3	2017	300	2	1	TAK	3 naprawy. Urządzenie uległo dewastacji. Pyzytywna rewizja UDT 18.08.2025.	Naprawiona	77 620,72 zł	Węzeł przesiadkowy
19	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11875	3005000262	Przejście podziemne pod ul. Piłsudskiego – Jastrzębia – bieg schodów 4	2017	300	2	1	TAK	1 naprawa. Pyzytywna rewizja UDT 18.08.2025.	Naprawiona	77 620,72 zł	Węzeł przesiadkowy
20	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11874	3005000261	Przejście podziemne pod ul. Piłsudskiego – Jastrzębia – bieg schodów 5	2017	300	2	1	TAK	1 naprawa. Pyzytywna rewizja UDT 18.08.2025.	Naprawiona	77 620,72 zł	Węzeł przesiadkowy
21	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11887	3005000259	Przejście podziemne pod ul. 3 Maja – Parkowa – bieg schodów 2	2017	300	2	1	TAK	3 naprawy. Pyzytywna rewizja UDT 18.08.2025.	Naprawiona	78 901,64 zł	Węzeł przesiadkowy
22	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11888	3005000260	Przejście podziemne pod ul. 3 Maja – Parkowa – bieg schodów 3	2017	300	2	1	TAK	1 naprawa. Pyzytywna rewizja UDT 18.08.2025.	Naprawiona	78 901,64 zł	Węzeł przesiadkowy
23	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	12091	3005000267	Przejście podziemne pod ul. 3 Maja – Basen – bieg schodów 1	2017	300	2	1	NIE Urządzenie wyłączone z ruchu	Konieczna wymiana stacji i styków ładowania, pilotów, zasilaczy, wiązek przewodów w związku z działalnością dzikich gryzoni.	Naprawa w trakcie procedowania (w trakcie dostawy części), naprawa planowana do końca stycznia 2026 roku.	43 897,12 zł	Węzeł przesiadkowy
24	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	12087	3005000268	Przejście podziemne pod ul. 3 Maja – Basen – bieg schodów 2	2017	300	2	1	NIE Urządzenie wyłączone z ruchu	Konieczna wymiana stacji i styków ładowania, pilotów, zasilaczy, wiązek przewodów, sterownika w związku z działalnością dzikich gryzoni.	Naprawa w trakcie procedowania (w trakcie dostawy części), naprawa planowana do końca stycznia 2026 roku.	43 897,12 zł	Węzeł przesiadkowy
25	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	12103	3005000269	Przejście podziemne pod ul. 3 Maja – Basen – bieg schodów 3	2017	300	2	1	NIE Urządzenie wyłączone z ruchu	Konieczna wymiana stacji i styków ładowania, pilotów, zasilaczy, wiązek przewodów, w związku z działalnością gryzoni.	Naprawa w trakcie procedowania (w trakcie dostawy części), naprawa planowana do końca stycznia 2026 roku.	43 897,12 zł	Węzeł przesiadkowy

26	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	12092	3005000270	Przejście podziemne pod ul. 3 Maja – Basen – bieg schodów 4	2017	300	2	1	NIE Urządzenie wyłączone z ruchu	Konieczna wymiana stacji i styków ładowania, wymiana pilotów, zasilaczy, wiązek przewodów, linki najazdowej z wiązku z działalnością dzikich gryzoni.	Naprawa w trakcie procedowania (w trakcie dostawy części), naprawa planowana do końca stycznia 2026 roku.	43 897,12 zł	Węzeł przesiadkowy
27	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11998	3005000251	Kładka dla pieszych ul. 3 Maja przy ul. Norwida - bieg schodów - od parkingu	2017	300	2	1	NIE Urządzenie wyłączone z ruchu	Całoroczne wyłączenie platformy z użytkowania z uwagi na fakt, że koszt naprawy ww. platformy, porównywalny jest z kosztami zakupu nowej platformy typu V65.	Naprawa nie rentowna	104 604,03 zł	Węzeł przesiadkowy
28	VIMEC	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - elektryczna platforma pochyła przyschodowa	V65	11999	3005000252	Kładka dla pieszych ul.3 Maja przy ul. Norwida - bieg schodów - od osiedla	2017	300	2	1	NIE Urządzenie wyłączone z ruchu	Całoroczne wyłączenie platformy z użytkowania z uwagi na fakt, że koszt naprawy ww. platformy, porównywalny jest z kosztami zakupu nowej platformy typu V65.	Naprawa nie rentowna	104 604,03 zł	Węzeł przesiadkowy
29	EXTREMA S.R.L	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma pionowa hydrauliczna	SIRIO	C16K15102	3005000277	Przejście podziemne ul. 3 Maja – Parkowa	2017	400	2	1	NIE Urządzenie wyłączone z ruchu	1 naprawa. Wykonawca zalecił wymianę skorodowanej szafy maszynowni oraz uszczelnienie dachu szybu windowego Wymagana rewizja UDT.	Naprawa w trakcie procedowania (w trakcie dostawy części), naprawa planowana do końca stycznia 2026 roku.	196 844,00 zł	Węzeł przesiadkowy
30	EXTREMA S.R.L	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma pionowa hydrauliczna	SIRIO	C16K15103	3005000278	Przejście podziemne ul. 3 Maja – Parkowa	2017	400	2	1	NIE Urządzenie wyłączone z ruchu	2 naprawy. Wykonawca zalecił wymianę skorodowanej szafy maszynowni oraz uszczelnienie dachu szybu windowego Wymagana rewizja UDT.	Naprawa w trakcie procedowania (w trakcie dostawy części), naprawa planowana do końca stycznia 2026 roku.	196 828,95 zł	Węzeł przesiadkowy
31	EXTREMA S.R.L	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma pionowa hydrauliczna	SIRIO	C17K11404	3005000282	Wiadukt drogowy ul. 3 Maja - Parkowa działka nr 833	2017	485	2	1	TAK	3 naprawy. Urządzenie dźwigowe uległo dewastacji. Wymagana rewizja UDT.	Naprawiona	368 382,58 zł	Węzeł przesiadkowy
32	UAB BARDUVA	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma podnośnikowa pionowa z napędem śrubowym	SB200	172204	3005000275	Kładka dla pieszych od ul. Naftowej	2017	400	2	1	TAK	1 naprawa. Pozytywna rewizja UDT 17.10.2025. Urządzenie dźwigowe uległo dewastacji.	Naprawiona	126 681,75 zł	Węzeł przesiadkowy
33	UAB BARDUVA	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma podnośnikowa pionowa z napędem śrubowym	SB200	172205	3005000276	Kładka dla pieszych od ul. Teatralnej	2017	400	2	1	NIE Urządzenie wyłączone z ruchu	Konieczna wymiana drzwi szybowych z framugą, ryglem oraz całym osprzętem elektrycznym - górnego i dolnego przystanku- wymiana uszkodzonego enkodera silnika jazdy oraz rewizja UDT	Naprawa w trakcie procedowania (w trakcie dostawy części), naprawa planowana do końca stycznia 2026 roku.	126 681,74 zł	Węzeł przesiadkowy

34	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7678	3005000357	Przejście podziemne ul. Mireckiego / ul. Piłsudskiego	2020	300	2	1	TAK	1 naprawa.	Naprawiona	77 610,67 zł	Węzeł przesiadkowy
35	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7675	3005000358	Przejście podziemne ul. Mireckiego / ul. Piłsudskiego	2020	300	2	1	TAK	1 naprawa. Urządzenie uległo dewastacji.	Naprawiona	77 610,67 zł	Węzeł przesiadkowy
36	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7677	3005000356	Przejście podziemne ul. Mireckiego / ul. Piłsudskiego	2020	300	2	1	TAK	1 naprawa	Naprawiona	77 610,67 zł	Węzeł przesiadkowy
37	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7676	3005000355	Przejście podziemne ul. Mireckiego / ul. Piłsudskiego	2020	300	2	1	TAK	2 naprawy. Pozytywna rewizja UDT: 31.01.2025	Naprawiona	77 610,67 zł	Węzeł przesiadkowy
38	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7745	N3009001002	Przejście podziemne ul. Piłsudskiego / ul. 3 Maja	2020	250	2	1	TAK	1 naprawa. Pozytywna rewizja UDT 30.05.2025	Naprawiona	77 620,72 zł	Węzeł przesiadkowy
39	PLAWIA Sp. z o.o.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – dźwig osobowy, elektryczny	elektryczny Q 1000 kg	P/125/2021	N3109011543	Przejście podziemne ul. Piłsudskiego / ul. 3 Maja działka nr 2844	2021	1000	2	1	TAK	2 naprawy. Pozytywna rewizja UDT 28.04.2025	Naprawiona	323 431,49 zł	Węzeł przesiadkowy
40	PLAWIA Sp. z o.o.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – dźwig osobowy, elektryczny	elektryczny Q 1000 kg	P/126/2021	N3109011544	Przejście podziemne ul. Piłsudskiego / ul. 3 Maja działka nr 3071	2021	1000	2	1	TAK	2 naprawy. Pozytywna rewizja UDT 30.05.2025	Naprawiona	322 201,49 zł	Węzeł przesiadkowy
41	PLAWIA Sp. z o.o.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – dźwig osobowy, elektryczny	elektryczny Q 1000 kg	P/127/2021	N3109011545	Przejście ul. Piłsudskiego / ul. 3 Maja działka nr 3053 i 3054	2021	1000	2	1	TAK	3 naprawy. Pozytywna rewizja UDT 28.04.2025	Naprawiona	323 431,49 zł	Węzeł przesiadkowy
42	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7970	N3009001119	Przejście podziemne: ul. Sienkiewicza / ul. Małachowskiego / ul. 1 Maja / ul. Ostrogórska	2021	300	2	1	TAK	Pozytywna rewizja UDT 03.11.2025.	Sprawna	77 007,03 zł	Węzeł przesiadkowy
43	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7969	N3009001120	Przejście podziemne: ul. Sienkiewicza / ul. Małachowskiego / ul. 1 Maja / ul. Ostrogórska	2021	300	2	1	TAK	1 naprawa. Urządzenie dźwigowe uległo dewastacji. Pozytywna rewizja UDT 03.11.2025.	Naprawiona	77 007,03 zł	Węzeł przesiadkowy
44	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7968	N3009001117	Przejście podziemne: ul. Sienkiewicza / ul. Małachowskiego / ul. 1 Maja / ul. Ostrogórska	2021	300	2	1	TAK	1 naprawa. Pozytywna rewizja UDT 03.11.2025.	Naprawiona	77 007,03 zł	Węzeł przesiadkowy
45	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7971	N3009001118	Przejście podziemne: ul. Sienkiewicza / ul. Małachowskiego / ul. 1 Maja / ul. Ostrogórska	2021	300	2	1	TAK	Pozytywna rewizja UDT 03.11.2025.	Sprawna	77 007,03 zł	Węzeł przesiadkowy
46	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7967	N3009001122	Przejście podziemne: ul. Sienkiewicza / ul. Małachowskiego / ul. 1 Maja / ul. Ostrogórska	2021	300	2	1	TAK	Pozytywna rewizja UDT 03.11.2025.	Sprawna	77 007,03 zł	Węzeł przesiadkowy
47	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7966	N3009001121	Przejście podziemne: ul. Sienkiewicza / ul. Małachowskiego / ul. 1 Maja / ul. Ostrogórska	2021	300	2	1	TAK	Pozytywna rewizja UDT 03.11.2025.	Sprawna	77 007,03 zł	Węzeł przesiadkowy

48	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7978	N3009001059	Przejście ul. Piłsudskiego / ul. Sobieskiego	2021	250	2	1	TAK	Pyzytywna rewizja UDT 30.07.2025	Sprawna	139 414,67 zł	Węzeł przesiadkowy
49	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7977	N3009001058	Przejście ul. Piłsudskiego / ul. Sobieskiego	2021	250	2	1	TAK	Pyzytywna rewizja UDT 30.07.2025	Sprawna	139 414,67 zł	Węzeł przesiadkowy
50	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7980	N3009001061	Przejście ul. Piłsudskiego / ul. Sobieskiego	2021	250	2	1	TAK	1 naprawa. Pozytywna rewizja UDT 30.07.2025 .	Naprawiona	139 414,67 zł	Węzeł przesiadkowy
51	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7976	N3009001057	Przejście ul. Piłsudskiego / ul. Sobieskiego	2021	250	2	1	TAK	Urządzenie dźwigowe uległo dewastacji. 2 naprawy. Pozytywna rewizja UDT 16.12.2025	Naprawiona	139 414,67 zł	Węzeł przesiadkowy
52	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7981	N3009001062	Przejście ul. Piłsudskiego / ul. Sobieskiego	2021	250	2	1	TAK	Pyzytywna rewizja UDT 30.07.2025	Sprawna	139 414,67 zł	Węzeł przesiadkowy
53	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7979	N3009001060	Przejście ul. Piłsudskiego / ul. Sobieskiego	2021	250	2	1	TAK	Pyzytywna rewizja UDT 30.07.2025	Sprawna	139 414,67 zł	Węzeł przesiadkowy
54	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7717	3005000368	Przejście ul. Sienkiewicza przy Centrum Handlowym Plaza	2020	250	2	1	TAK	Pozytywna rewizja UDT 31.01.2025	Sprawna	74 689,29 zł	Węzeł przesiadkowy
55	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7721	3005000370	Przejście ul. Sienkiewicza przy Centrum Handlowym Plaza	2020	250	2	1	TAK	Pozytywna rewizja UDT 31.01.2025	Sprawna	74 689,29 zł	Węzeł przesiadkowy
56	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7719	3005000369	Przejście ul. Sienkiewicza przy Centrum Handlowym Plaza	2020	250	2	1	TAK	Pozytywna rewizja UDT 31.01.2025	Sprawna	74 689,29 zł	Węzeł przesiadkowy
57	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7754	3005000364	Przejście ul. Żeromskiego / ul. 3 Maja	2020	250	2	1	TAK	Pozytywna rewizja UDT 28.04.2025	Sprawna	129 322,94 zł	Węzeł przesiadkowy
58	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7753	3005000365	Przejście ul. Żeromskiego / ul. 3 Maja	2020	250	2	1	TAK	Pozytywna rewizja UDT 22.05.2025	Sprawna	129 322,94 zł	Węzeł przesiadkowy
59	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7750	3005000366	Przejście ul. Żeromskiego / ul. 3 Maja	2020	250	2	1	TAK	Pozytywna rewizja UDT 22.05.2025	Sprawna	129 322,94 zł	Węzeł przesiadkowy

60	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP7747	3005000363	Przejście ul. Żeromskiego / ul. 3 Maja	2020	250	2	1	TAK	Pozytywna rewizja UDT 28.04.2025	Sprawna	129 322,94 zł	Węzeł przesiadkowy
61	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP8353	N3009001214	Przejście ul. Braci Mieroszewskich / ul. Długosza	2021	250	2	1	TAK		Sprawna	119 310,00 zł	Powiatowa
62	ALTECH SPOL S.R.O.	Urządzenie dla osób z niepełnosprawnościami – platforma przyschodowa	OMEGA - F	SP8363	N3009001213	Przejście ul. Braci Mieroszewskich / ul. Długosza	2021	250	2	1	TAK	1 naprawa. Urządzenie dźwigowe uległo dewastacji.	Naprawiona	119 310,00 zł	Powiatowa