

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Posiedzenie w dniu 06.07.2026 r. godz. 15¹⁵

Tematyka posiedzenia:

1. Stan realizacji zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U.2024 poz. 1907 ze zm.)
 - a) Realizacja zadań ustawowych w zakresie obiektów zbiorowej ochrony.
 - b) Stan posiadania zasobów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
 - c) Projekty w obszarze inwestycyjnym.
-

REALIZACJA ZADAŃ USTAWOWYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW ZBIOROWEJ OCHRONY

Budowle ochronne - informacje

Na podstawie przepisów Rozdz. 9 - Obiekty zbiorowej ochrony z Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne (Dz.U. 2025 poz. 235) w celu ochrony ludności przed zagrożeniami powstałymi w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń o charakterze terrorystycznym lub działań wojennych wykorzystuje się obiekty zbiorowej ochrony.

Obiekt budowlany albo jego część uznaje się za budowlę ochronną na podstawie wyznaczenia przez właściwy organ ochrony ludności, na podstawie porozumienia właściwego organu ochrony ludności z właścicielem lub zarządcą budynku albo na podstawie decyzji właściwego organu ochrony ludności na zasadach określonych w ustawie. Uznając obiekt budowlany albo jego część za budowlę ochronną nadaje mu się status schronu lub ukrycia oraz kategorię odporności.


Rodzaje obiektów zbiorowej ochrony:

Schron to uznany za budowlę ochronną obiekt budowlany albo część obiektu budowlanego o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, wyposażony w urządzenia filtrowentylacyjne lub pochłaniacze regeneracyjne.

Ukrycie to uznany za budowlę ochronną obiekt budowlany albo część obiektu budowlanego o konstrukcji niehermetycznej.

Miejsca doraźnego schronienia to obiekty zbiorowej ochrony będące obiektami budowlanymi, przystosowane do tymczasowego ukrycia ludzi, organizowane w przypadku wprowadzenia

stanu nadzwyczajnego lub w czasie wojny, jeżeli liczba schronów i ukryć jest niewystarczająca dla zapewnienia ochrony ludności.



Rys. Obiekty zbiorowej ochrony (Miejsca doraźnego schronienia organizuje Prezydent Miasta w przypadku stanu nadzwyczajnego lub wojny, jeżeli liczba schronów i ukryć jest niewystarczająca)

W celu zapewnienia realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub wojewoda mogą wyznaczyć, w drodze zarządzenia, obiekty budowlane znajdujące się w ich dyspozycji lub podległych im jednostek organizacyjnych, uznając je za budowle ochronne. W zarządzeniu o uznaniu za budowlę ochronną określa się szczegółowe warunki użytkowania budowli ochronnej, w zakresie przewidzianym w ustawie oraz postanowienie o obowiązku udostępnienia budowli ochronnej na cele ochrony ludności. Starosta lub wojewoda może zawrzeć z właścicielem lub zarządcą nieruchomości porozumienie o uznaniu obiektu budowlanego za budowlę ochronną, w którym określa się szczególne obowiązki właściciela lub zarządcy oraz warunki użytkowania budowli ochronnej, w zakresie przewidzianym w ustawie. W porozumieniu zawiera się również postanowienie o obowiązku udostępnienia budowli ochronnej na cele ochrony ludności na polecenie organu ochrony ludności. Wypowiedzenie porozumienia przez właściciela lub zarządcę budowli ochronnej wymaga zgody właściwego organu.

Jeżeli jest to uzasadnione koniecznością realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub wojewoda mogą uznać obiekt budowlany za budowlę ochronną.

1. Uznanie obiektu budowlanego za budowlę ochronną następuje w drodze decyzji administracyjnej.
2. Decyzja o uznaniu za budowlę ochronną może być wydana na wniosek właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego albo z urzędu.

3. W decyzji o uznaniu za budowlę ochronną można określić szczegółowe obowiązki właściciela lub zarządcy oraz warunki użytkowania budowli ochronnej, w zakresie przewidzianym w ustawie.
4. W decyzji o uznaniu za budowlę ochronną zawiera się postanowienie o obowiązku udostępnienia budowli ochronnej na cele ochrony ludności na polecenie organu ochrony ludności.
5. Decyzja o uznaniu za budowlę ochronną może dotyczyć również planowanego obiektu budowlanego.
6. Odwołanie od decyzji o uznaniu za budowlę ochronną, wydanej przez:
 - a) wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub starostę – rozpatruje wojewoda;
 - b) wojewodę – rozpatruje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Za budowle ochronne uznaje się wyłącznie obiekty budowlane, które spełniają albo po przebudowie lub dostosowaniu mogą spełniać warunki techniczne, warunki techniczne użytkowania i warunki techniczne usytuowania, konieczne dla zapewnienia funkcji obiektu zbiorowej ochrony.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne (Dz.U. 2025 poz. 235), w chwili obecnej proces sprawdzenia obiektów budowlanych które przed dniem 1 stycznia 2025 r. pełniły funkcję budowli ochronnych został zakończony; przekazana dokumentacja z tych czynności, pozwoli na podjęcie decyzji o zleceniu ekspertyz budowlanych.

Sprawdzenie obiektu budowlanego wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo wojewoda zlecają odpowiednio:

- a) komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej;
- b) powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego.

Sprawdzenie obiektu budowlanego Państwowa Straż Pożarna i organy nadzoru budowlanego mogą przeprowadzić wspólnie przed zawarciem porozumienia albo przed wydaniem decyzji o uznaniu za budowlę ochronną.

Ze sprawdzenia obiektu budowlanego sporządza się protokół, który zawiera ustalenia stanu faktycznego w zakresie:

- a) spełnienia warunków dla budowli ochronnej;
- b) danych adresowych.

Wyróżnia się następujące klasy odporności ukryć:

- ukrycia kategorii I – podstawowej odporności, zabezpieczające przed:
 - a) nadciśnieniem powietrznej fali uderzeniowej o wartości $\Delta p_m \geq 0,03$ MPa;
 - b) skutkami obciążeń wtórnych od spadających elementów konstrukcji budynków i zagruzowania;
 - c) odłamkami bomb i pocisków;
 - d) promieniowaniem przenikliwym z opadu radioaktywnego, przy zapewnieniu współczynnika osłabienia promieniowania przenikliwego $K \geq 100$;

e) oddziaływaniem pożarów w obrębie budynku, w którym usytuowano ukrycie oraz w rejonie wokół ukrycia;

- ukrycia kategorii II – zabezpieczające głównie przed promieniowaniem przenikliwym z opadu radioaktywnego, przy zapewnieniu współczynnika osłabienia promieniowania przenikliwego $K \geq 100$, zapewniające również ochronę przed konwencjonalnymi środkami rażenia, w szczególności odłamkami bomb i pocisków oraz zagruzowaniem.

Zgodnie z zestawieniem budowli ochronnych na terenie miasta Sosnowca zlokalizowane były 84 budowle ochronne, w tym 2 schrony i 82 ukrycia kategorii I i II. Dwa obiekty - schrony typu II, które powstały w 1992 r. zlokalizowane są w budynkach byłej siedziby Telekomunikacji Polskiej, należących obecnie do firmy INVEST GRAM Sp. z o.o. Ich stan techniczny można uznać jako dobry, niewymagający wielkich nakładów finansowych. Natomiast pozostałe budowle ochronne (ukrycia) w większości zlokalizowane są w budynkach mieszkalnych w zasobach MZZL, MZBM, wspólnotach mieszkaniowych, zarządców prywatnych oraz szkołach. Ze względu na powstanie budowli ochronnych w latach 1954-1966 w zdecydowanej większości przypadków stan techniczny obiektów nie spełnia wymogów pierwotnego przeznaczenia, ponadto w budynkach mieszkalnych pomieszczenia ukrycia wykorzystywane są w różnych celach m.in. na piwnice lokatorskie, pomieszczenia gospodarcze.

W chwili obecnej na terenie miasta znajduje się wiele obiektów mogących potencjalnie służyć jako miejsca doraźnego schronienia, przystosowane do tymczasowego ukrycia ludzi tj. specjalnie przystosowane pomieszczenia budynków (piwnice), garaże i parkingi podziemne, przejścia podziemne, tunele itp.

W celu zlokalizowania obiektów zbiorowej ochrony można skorzystać z aplikacji administrowanej przez MSWiA „SCHRONY”, która powstała po przeprowadzonej ogólnopolskiej inwentaryzacji budynków i obiektów budowlanych służących do schronienia ludności przez Państwową Straż Pożarną:

<https://strazpozarna.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=ec00a2b879424296b6dcc400393c6c1e>

Planując niezbędną liczbę obiektów zbiorowej ochrony, właściwe organy ochrony ludności dokonują bieżącego przeglądu obiektów budowlanych, w tym planowanych do budowy, na obszarze swojej właściwości miejscowej w celu wytypowania obiektów budowlanych, które mogą zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony, planowanych miejsc organizacji miejsc doraźnego schronienia i obiektów budowlanych przydatnych do przystosowania na miejsca doraźnego schronienia, uwzględniając w szczególności liczbę ludności przebywającej na danym obszarze oraz przewidywane rodzaje zagrożeń.

Pojemność obiektów zbiorowej ochrony planuje się zgodnie z przepisami prawa w taki sposób, aby zapewnić schronienie:

w granicach administracyjnych miast we wszystkich obiektach zbiorowej ochrony (czyli schronach, ukryciach i miejscach doraźnego schronienia)– dla co najmniej

50 %, w tym w budowlach ochronnych (czyli schronach i ukryciach)– dla co najmniej 25 % „przewidywanej liczby ludności przebywającej w sytuacji zagrożenia na obszarze planowania”.

Dokonując bieżącego przeglądu obiektów budowlanych, nie uwzględnia się budynków nie posiadających kondygnacji podziemnych oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo wojewoda mogą zlecić sprawdzenie obiektu budowlanego pod względem spełniania lub możliwości spełnienia warunków dla obiektów zbiorowej ochrony.

W budynkach użyteczności publicznej zapewnia się budowle ochronne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia miejsc schronienia oraz możliwe ze względu na występujące w budynku rozwiązania techniczno-budowlane. Dopuszcza się odstępianie od zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej, jeżeli schronienie przebywających w nim osób zapewnia zlokalizowana w pobliżu inna budowla ochronna. Właściciel oraz zarządca budowli ochronnej:

- 1) zapewniają utrzymanie budowli ochronnej w należyтым stanie technicznym;
- 2) udostępniają budowlę ochronną na cele ochrony ludności na polecenie organu ochrony ludności;
- 3) współdziałają w przygotowaniu udostępnionej budowli ochronnej do użycia;
- 4) wyznaczają kierownika budowli ochronnej.

W czasie gdy budowla ochronna nie jest użytkowana na cele ochrony ludności i obrony cywilnej, właściciel oraz zarządca mogą wykorzystywać ją w sposób zgodny z przeznaczeniem obiektu, gwarantujący jednak spełnienie przez nią w razie potrzeby funkcji ochronnej, w szczególności przez utrzymywanie sprawności urządzeń technicznych znajdujących się w budowli ochronnej.

W przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub w czasie wojny, jeżeli liczba schronów i ukryć jest niewystarczająca dla zapewnienia ochrony ludności, wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub wojewoda organizują miejsca doraźnego schronienia. Budowle ochronne i miejsca doraźnego schronienia oznacza się za pomocą międzynarodowego znaku rozpoznawczego obrony cywilnej oraz napisu: „SCHRON”, „UKRYCIE” lub „MIEJSCE DORAŻNEGO SCHRONIENIA”. Organy ochrony ludności na wniosek właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

1) przekazują im środki finansowe w formie dotacji celowej na:

- a) budowę budowli ochronnej,
- b) przebudowę budowli ochronnej w celu spełnienia warunków technicznych i warunków technicznych użytkowania budowli ochronnej,
- c) organizowanie miejsc doraźnego schronienia,
- d) przygotowanie budowli ochronnej do użycia;

2) mogą przekazać im środki finansowe w formie dotacji celowej na:

- a) dostosowanie obiektów do określonych wymagań w Ustawie,
- b) remont i utrzymanie obiektów zbiorowej ochrony.

Kontrolę spełniania przez obiekty zbiorowej ochrony warunków technicznych, warunków technicznych usytuowania i warunków technicznych użytkowania prowadzą organy nadzoru budowlanego na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Państwowa Straż Pożarna prowadzi kontrolę spełniania przez obiekty zbiorowej ochrony wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, a także wymagań dotyczących wyposażenia budowli ochronnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi kontrolę spełniania w obiektach zbiorowej ochrony wymagań higienicznych oraz sanitarnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416).

Centralną Ewidencję Obiektów Zbiorowej Ochrony (OZO) prowadzi Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Centralna Ewidencja OZO jest prowadzona w systemie teleinformatycznym.

W Centralnej Ewidencji OZO gromadzi się dane o:

- 1) istniejących lub planowanych budowlach ochronnych, z podziałem na schrony i ukrycia;
- 2) planowanych miejscach organizacji miejsc doraźnego schronienia;
- 3) obiektach budowlanych przydatnych do przystosowania na miejsca doraźnego schronienia.

Dane zgromadzone w Centralnej Ewidencji OZO udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej. Udostępnienie danych następuje nieodpłatnie. Dane zawarte w Centralnej Ewidencji OZO nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Organy ochrony ludności, w porozumieniu z właściwymi podmiotami ochrony ludności, zapewniają poinformowanie ludności o umiejscowieniu obiektów zbiorowej ochrony oraz w razie potrzeby, o sposobie dotarcia do nich i korzystania z nich, z uwzględnieniem informacji o ograniczeniach dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Realizację obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i starostów koordynuje wojewoda.

Zgodnie z zapisami art. 91 ust. 4 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Prezydent Miasta Sosnowca zlecił Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego sprawdzenie obiektów budowlanych, czy obiekty te spełniają lub mogą spełniać warunki dla budowli ochronnej, w szczególności czy posiadają odpowiednią wytrzymałość, rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, wentylację, rozwiązania ewakuacyjne, zaopatrzenie w energię i wodę, odprowadzanie ścieków i rozwiązania służące przetrwaniu osób znajdujących się w budowli ochronnej (art. 92 ust. 2 ustawy).

Wskazane w zleceniu obiekty nie spełniają lub częściowo spełniają wymagania, którym powinna odpowiadać budowla ochronna zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne (Dz.U.2025 poz. 235).

Nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (wprowadzona ustawą z dnia 17 kwietnia 2026 roku o zmianie ustawy o OLiOC oraz niektórych innych ustaw) wprowadziła nowe pojęcie tj. „**punkt schronienia**”. Punkty schronienia, to obiekty codziennego użytku, takie jak piwnice, przejścia podziemne i garaże, w których można się ukryć w razie zagrożenia. Państwowa Straż Pożarna – jak informuje MSWiA – przygotowuje stronę internetową, która pozwoli obywatelom na dostęp do mapy, na której obecnie znajduje się około 70.000 tego typu obiektów, w których zakłada się pomieszczenie około 20 mln. osób.

Zgodnie z art. 91a ust. 1 i 2 ww. ustawy, właściwy miejscowo komendant PSP **identyfikuje** punkty schronienia, a o zidentyfikowanych punktach **zawiadamia** właściwego Prezydenta, a także właściciela lub zarządcę nieruchomości, na której znajduje się zidentyfikowany punkt schronienia.

PROJEKTY W OBSZARZE INWESTYCYJNYM

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego dotyczącymi finansowania zadań z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 -2026, w 2026 roku uruchomiony został nabór wniosków na finansowanie realizacji inwestycji budowlanych we wskazanym zakresie.

W pierwszej kolejności uruchomiono nabór na wnioski na środki celem dostosowania do obowiązujących przepisów istniejących obiektów zbiorowej ochrony poprzez ich remont, modernizację lub adaptację, a także adaptację budynków i pomieszczeń na obiekty zbiorowej ochrony. Gmina Sosnowiec w terminie wyznaczonym przez Wojewodę Śląskiego, czyli w dniu 13-02-2026 r. złożyła dwa wnioski na poniższe inwestycje:

1. przystosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych na terenie miasta na potrzeby pełnienia dodatkowej funkcji jako miejsca doraźnego schronienia ludności na łączną kwotę: **69.647.024,57 zł**. Inwestycja miała dotyczyć obiektów w poniżej wykazanych lokalizacjach:
 - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego - ul. 3 Maja,
 - skrzyżowanie ul. 3 Maja - ul. Żeromskiego,
 - ul. Baczyńskiego,
 - skrzyżowanie ul. Sienkiewicza - ul. Małachowskiego,
 - skrzyżowanie ul. 3 Maja - ul. Parkowa,
 - ul. Piłsudskiego - ul. Grabowa,

- ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego na wysokości ul. Jastrzębiej,
- skrzyżowanie ul. Piłsudskiego - Al. Mireckiego,
- ul. Piłsudskiego na wysokości ul. Pawiej,
- skrzyżowanie ul. Piłsudskiego - ul. Sobieskiego,
- skrzyżowanie ul. 3 Maja z placem Tadeusza Kościuszki,
- skrzyżowanie ul. Narutowicza - ul. Szkolna,
- skrzyżowanie ul. Narutowicza - ul. 3 Maja (przy ul. Zamkowej),
- skrzyżowanie ul. Braci Mieroszewskich - ul. Piękna.

2. adaptacja istniejącego obiektu znajdującego się w podmiocie oświatowym w celu jego dostosowania do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia i jednocześnie wykorzystanie go w ramach funkcji "dual use" do codziennej realizacji zajęć szkolnych i pozaszkolnych z dziećmi i młodzieżą szkolną na łączną kwotę: **5.842.000,00 zł**. Inwestycją miały zostać obiekty zlokalizowane w poniższych placówkach:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 114,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu przy ul. Kisielewskiego 4B,
- Szkoła Podstawowa nr 22 w Sosnowcu przy ul. Urbanowicz 14.

Pomimo przedstawienia wymaganej dokumentacji, Gmina Sosnowiec nie otrzymała środków na wskazane wyżej przedsięwzięcia.

W drugiej kolejności Wojewoda uruchomił nabór wniosków na środki z POLiOC z przeznaczeniem na budowę magazynów do przechowywania niezbędnego wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do realizacji zadań ustawowych. Prezydent Miasta podjął decyzję o złożeniu wniosku na sfinansowanie budowy hali magazynowej przy ul. Plonów 22i w Sosnowcu w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Gmina przekazała kompletny wniosek w wyznaczonym przez Wojewodę terminie, czyli 6 marca 2026 r. na kwotę **9.095.850,00 zł**. Do wniosku dołączono również Program Funkcjonalno - Użytkowy. Koszty wykonania opracowania w wysokości 120.540,00 zł pokryto z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Wojewoda Śląski przyznał Gminie Sosnowiec całość wnioskowanych środków, a w dniu 16-06-2026 r. podpisana została umowa dotacyjna nr ZKIV/38/2026/INW.BUD, którą Gmina musi zrealizować do 31-12-2026 r. W 22 czerwca br. Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w ramach zamówienia publicznego „*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa hali magazynowej dla gminy Sosnowiec dla potrzeb zabezpieczenia zasobów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej*”. Aktualnie trwa badanie złożonych ofert celem wyboru najkorzystniejszej z nich.

Dnia 03.06.2026 r. Wojewoda umożliwił dalsze składanie wniosków o środki na obiekty zbiorowej ochrony. Gmina Sosnowiec ponowiła wniosek na adaptację istniejących obiektów zbiorowej ochrony na miejsca doraźnego schronienia w wykazanych wcześniej szkołach, opierając się o sporządzone Programy Funkcjonalno-Użytkowe przygotowane dla każdego obiektu osobno. Ich wykonanie opłacono z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 206.540,00 zł. W dniu 18.06.2026 r. przekazano wniosek do Wojewody

Śląskiego na środki z POLiOC w wysokości **6.748.151,12 zł** wraz z posiadaną dokumentacją, który aktualnie jest przez niego procedowany.

Korzystając ze środków pochodzących z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej planuje się dostosowanie kolejnych obiektów na miejsca doraźnego schronienia:

- 2 przejścia podziemne (pod Rondem Praw Kobiet i pod Rondem Władysława Bartoszewskiego (wykonano kompleksowe ekspertyzy, które wskazują na możliwość utworzenia MDS),
- 7 obiektów w placówkach oświatowych, które w przeszłości pełniły funkcje ochronne:
 - Przedszkole Miejskie nr 11 ul. Baczyńskiego 16,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 ul. Lubelska 51,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 33,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Mieroszewskich 54,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Zawodzie 34,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Krasickiego 1,
 - Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Gwiazdna 2,
- obiekt SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu przy ul. Kombajnistów 76.

Należy jednoznacznie podkreślić, że z rokiem 2027 przygotowujemy się do **inwestycji mających charakter wieloletni**. Trzeba mieć jednak na uwadze, że poczynione starania uwzględniając wielkość i sposób finansowania nie pozwolą na osiągnięcie w najbliższych latach istotnej liczby obiektów zbiorowej ochrony, a zwłaszcza tych o statusie budowli ochronnych. Stąd potrzeba wykorzystania potencjału obiektów o takim charakterze pozostających nie tylko we własności samorządu, lecz także prywatnej. Zauważyć jednakże należy, iż brak jest racjonalności w wydatkowaniu przez gminę środków na modernizację obiektów, które w przeszłości pełniły funkcje ochronne i innych o takim charakterze pozostających we władaniu gminy lub prywatnym, których stan techniczny jest bardzo zły i wymaga pełnego remontu.

Średni koszt modernizacji obiektów zbiorowej ochrony zawiera się w przedziale 10.000 – 13.000 zł /1 m². Tak więc dążąc do realizacji zapisu art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy o OLiOC, który nakazuje planowanie pojemności obiektów zbiorowej ochrony dla co najmniej 50% liczby ludności (przy założeniu minimalnej powierzchni 1,5 m²/osobę) aby zabezpieczyć połowę ludności naszego miasta należałoby wydatkować środki w kwocie minimum 900 mln. zł. W najbliższym czasie będzie przeprowadzona analiza, w celu ustalenia lokalizacji do budowy obiektów zbiorowej ochrony – w tym Miejsc Doraźnego Schronienia zwłaszcza w obrębie szkół i placówek oświatowych.

STAN POSIADANIA ZASOBÓW OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ**GMINY SOSNOWIEC**

Nazwa urządzenia	Liczba
Detektor jednogazowy PAC 6000 CO	1
Bezdotykowy detektor napięcia HOYTMETER 277 HP	1
Detektor wielogazowy X-am 2600	4
Ładowarki do detektorów Drager X-am 1/2/5x00	4
Przedłużacz bębnowy 30m	20
Mobilny Bank Energii ECOFLOW 4kWh	10
Zestawy mobilne do łączności satelitarnej STARLINK	8
Osuszacz powietrza DED9904	10
Nagrzewnica olejowa DED9964AT	10
Agregat prądotwórczy PGG 6/1	10
Wodery AJ-WR02	30
Kalosze robocze EVA FALCON	30
Rękawice RLTOPER-MESH	150
Rękawice nitrylowe GRIP	50
Fartuch roboczy EUROPA	20
Radiotelefon Kenwood NX-3720 bazowy -cyfrowy	3
Radiotelefon Kenwood NX-3220E ręczny – cyfrowy	10
Akumulatory do radiotelefonów KNB – 57L (A)	20
Ładowarki do radiotelefonów KSC – 25LS	10
Namiot GTX-38PL	2
Szpadel prosty ENERGO	20
Łopata ENERGO	20
Siekiera rozłupująca ENERGO	10
Latarka Ledlenser P7R	30
Latarka czołowa Ledlenser H7R Core	20
Akumulatory zapasowe do latarek Ledlenser 21700	20

Ręczna paczkowarka do wody pitnej AH50	1
Dezyntek P20-01 5L	200
Kombinezon ACTIVE COVER X580	60
Półmaska 3M 6300 z pochłaniaczem i filtrem	20
Modułowy zestaw ratownictwa medycznego	10
Zbiornik FuelMaster 5000L PRO ze zwijadłem (ON)	1
Zbiornik FuelMaster 5000L PRO BH bez zwijadła (ON)	1
Ręczny detektor promieniowania Soeks 01M NEO	3
Powerbank Magnetic Mini 20000mAh 20W	30
Rękawice gumowe NITRYL med a'100	50
Zbiornik na wodę pitną IBC 1000L typ Mauzer	20
Peleryna przeciwdeszczowa	30
Śpiwór	500
Koc 150x200	500
Łóżko polowe składane	200
Oświetlacz 33969	20
Koparko-ładowarka MECALAC TLB890	1
Pojazd Renault D 18 z cysterną 6000L	1
Przecinarka do betonu STIHL TS 420	2
Pilarka ratownicza STIHL MS 462 CMR	2

Monitor pacjenta	4
Centrala	1
Defibrylator	4
Respirator transportowy	2
Pompa infuzyjna strzykawkowa	12
Pompa infuzyjna przepływowa	6
Aparat USG (Pakiet nr 4)	1
Aparat RTG GF85	1
Stół operacyjny	2
Urządzenie do mechanicznej kompresji corpuls CPR	2

Aparat do znieczulania	4
Centrala monitorująca + 6 monitorów	1
Łóżko z materacem przeciwdleżynowym	6
Napędy ortopedyczne (zestaw) – pakiet nr 7	2
Bronchoskop	2
Wideolaryngoskop	4
Optyka HOPKINS 0°	10
Optyka HOPKINS 30° (18 cm)	10
Optyka HOPKINS 70°	3
Optyka HOPKINS 30° (30 cm)	2
Uchwyty do skalpela	3
Nożyczki preparacyjne	3
Pęseta chirurgiczna	9
Pęseta microchirurgiczna	3
Rozwieracz chirurgiczny	3
Kleszczyki typ CRILE	3
Kleszczyki typ KELLY	3
Imadło chirurgiczne	3
Fotel rozkładany Alex	20
Zestaw narzędzi chirurgicznych do opatrywania ran	2
Ssak elektryczny	4
Aparat EKG	4
Wózek reanimacyjny	4
Maty grzewcze dla pacjenta	6
System ogrzewania pacjenta	3
Lampa Bioptron Pro 1 ze statywem	2
Mobilne nagrzewnice powietrza	5
Stół konferencyjny składany	10
Krzesło konferencyjne ISO CHROM	100

Szafa gospodarcza metalowa	10
Szafa aktowa metalowa	10
Lampa solarna LED	10
Słup aluminiowy	10
Fundament słupa	10
Aktywna kolumna głośnikowa	2
Mikrofon bezprzewodowy	1
Mikser analogowy	1
Statywy mikrofonowe	2
Statywy kolumnowe	2
Mikser cyfrowy	2
Kabel XLR 10m i 1 m	2+4
Wózek do transportu siedzący	10
Wózek do transportu leżący	10
Oczyszczacz powietrza Air Essence Cyclone	5

Wielkość uzyskanych dotacji w obszarze rzeczowym, które pozwoliły na realizację zakupu zasobów OLiOC do chwili obecnej wynosi:

9.566.094 zł (w tym sprzętu medycznego 6.989.219 zł.)